
RoyalBath
SWEDEN
www. RoyalBath .se
5 ÅR GARANTI

RoyalBath

SWEDEN

www.RoyalBath.se


RoyalBath™ lyxiga ramlösa duschväggar i kraftigt **8 mm** säkerhärdat glas. Detaljer i hög kvalitet och snygg finish. Dörrar med **snyggt designade lyftgångjärn** med dolda fästpunkter och ställbar vinkel. Standard glashöjd **200 cm** i stort antal bredder.
Måttanpassade glas tillverkas efter förfrågan.

Tillgänglig ytfinish på detaljer finns i **Krom, Svart Matt**, och **Guld/Blank Mässing** (tålig PVD).



Glastjocklek

Glastjocklek är 8mm



Lyftfunktion

Rörlig dörr lyfter 5mm när den den viks in/ut.



Dörr-rotation

Rörlig dörr kan rotera både in och ut 90°, från duschläge.



Ställbar Vinkel

Ett eller flera glas går att justera monteringsvinkel mot vägg. Angiven Stödarm och/eller lyftgångjärn har ställbar vinkel.



Lätt att rengöra!

Produktens glas är behandlat med **Easy Clean Nano Tech™**.



RoyalBath fasta och rörliga glasväggar är gedigna produkter för lyxiga badrum. Välj Din unika duschlösning efter tycke och smak





RoyalBath

SWEDEN

www.RoyalBath.se

Säkerhetshärdat glas för duschutrymmet

Säkerhetshärdningen av glaset innebär att det tål belastningar bättre än icke-härdat glas, men inte att det är okrossbart. Härdat glas är ca 5-7 gånger starkare än vanligt glas. Hörn och kanter är fortfarande ömtåliga på härdat glas och bör skyddas, speciellt under montering. Härdat glas kan gå sönder av slag mot kanter och hörn eller om spänningar uppstår pga intensivt slag mot ytan eller annan påverkan. I vissa fall kan spänningar uppstå av stora temperaturväxlingar från exempelvis intensivt solljus. Om det härdade säkerhetsglaset går sönder bildas trubbiga rektangulära bitar istället för vassa farliga skärvor. Då de rektangulära bitarna bildar betydligt större glasvinklar elimineras skaderisken. Glasbitarna är dock fortfarande hårt och kan ge små skärsår vid hantering. Dessa rektangulära bitar bildas omedelbart över hela glaset när det går sönder, för att eliminera risken för allvarliga skador. Detta gör säkerhetsglas mycket säkrare och risken för allvarliga skador elimineras. När säkerhetsglas går sönder förekommer ofta en viss fördröjning mellan åverkan och effekt, ibland några timmar upp till flera dygn.

Royalbath säljs av

CABINEX™

www.cabinex.se





RoyalBath står för lyxiga produkter för badrummet till lägre kostnad. Jämför kvalitet, design och funktion.








Duschhörn R1002

R1002


Ramlös duschhörn i modern tidsenlig design och snygg finish. Påkostade lyftgångjärn lyfter 5mm och dörrarna går att vika både inåt och utåt (+/- 90º). Lyftvinkel går att ställa in vilket möjliggör fler monteringsalternativ. Komplett med magnet-, vägg- och släplister, snygga handtag. Tillverkas i tjockt 8 mm glas. Höjd 200. Beslag går att få i Krom, Blank Mässing och Svart Matt

Pris från 13 000 kr



Glasstorlekar
Dörr (D): 70, 80, 90, 100 cm






- Krom (CR)
- Guld/Mässing (GD)
- Svart Matt (BM)

Rörlig Skärmvägg R1001

R1001


Ramlös skärmdörr eller **nischdörr** i modern tidsenlig design och snygg finish. Påkostade lyftgångjärn lyfter 5mm. Ställbar lyftvinkel möjliggör fler monteringsalternativ. Komplett med vägg- och släplister, rejäla dubbelsidiga handtag. Extra kantlist för främre glaskant finns som tillval. Tjockt 8mm glas. Höjd 200. Ytfinish på beslag går att få i Krom, Blank Mässing och Svart Matt.

Pris från 7 000 kr



Glasstorlekar
Dörr (D): 70, 80, 90, 100 cm





- Krom (CR)
- Guld/Mässing (GD)
- Svart Matt (BM)

RoyalBath
SWEDEN







Fast Skärmvägg R1501

R1501
Ramlös skärmvägg i modern tidsenlig design och snygg finish. Komplett med vägg- och golvlister. Tjockt 8mm glas. Höjd 202. Fast glas finns i storlekarna 20, 40, 60, 70, 80, 90,100 och 120 cm. Ytfinish på beslag går att få i Krom, Blank Mässing och Svart Matt.

Pris från 9 000 kr



Glasstorlekar
Fasta (F): 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm






Glastjocklek

Krom (CR)
Guld/Mässing (GD)
Svart Matt (BM)


Fast Skärmvägg (med profiler) R1521

R1521
Skärmvägg i modern tidsenlig design och snygg finish. Komplett med vägg- och golvprofiler. Tjockt 8mm glas. Höjd 202. Fast glas finns i storlekarna 20, 40, 60, 70, 80, 90,100 och 120 cm. Ytfinish på beslag går att få i Krom och Svart Matt.

Pris från 9 000 kr



Glasstorlekar
Fasta (F): 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm





Glastjocklek

Krom (CR)
Svart Matt (BM)

RoyalBath
SWEDEN






Fristående Skärmvägg R1401


R1401

Ramlös fristående skärmvägg.
Komplett med U-hållare, Stödarmar, golvlist. Tjockt 8mm glas. Höjd 202. Fast glas finns i storlekarna 60, 70, 80, 90, 100 och 120 cm. Ytfinish på beslag går att få i Krom, Blank Mässing och Svart Matt.

Pris från 11 200 kr



Glasstorlekar
Fasta (F): 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm






Krom (CR)
Guld/Mässing (GD)
Svart Matt (BM)

Fristående Skärmvägg (Med profil) R1421


R1421

Fristående skärmvägg med golvprofil.
Komplett med Glas, Stödarmar, Golvprofil. Tjockt 8mm glas. Höjd 202. Fast glas finns i storlekarna 60, 70, 80, 90, 100 och 120 cm. Ytfinish går att få i Krom och Svart Matt.

Pris från 11 200 kr



Glasstorlekar
Fasta (F): 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm





Krom (CR)
Svart Matt (BM)

RoyalBath
SWEDEN





Skärmvägg R1502

R1502

Ramlös skärmvägg med ett 90º vinklat glas. Komplett med U-hållare, Stödarm, vinkelbeslag, vägg- och golvlister. Tjockt 8mm glas. Höjd 202. Fast glas finns i storlekarna 20, 40, 60, 70, 80, 90,100 och 120 cm. Ytfinish på beslag går att få i Krom, Blank Mässing och Svart Matt.


Pris från 13 600 kr



Glastjocklek


Glasstorlekar

Fasta (F): 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm




Hörn


Hörn



Fristående



Krom (CR)
Guld/Mässing (GD)
Svart Matt (BM)




Fristående

Skärmvägg R1403

R1403


Ramlös fristående skärmvägg två 90º vinklade glas. Komplett med U-hållare, Stödarmar, golvlist. Tjockt 8mm glas. Höjd 202. Fasta glas finns i storlekarna 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100 och 120 cm.

Pris från 19 000 kr



Glasstorlekar

Fasta (F): 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm





Glastjocklek



Ställbar Vinkel

Krom (CR)

RoyalBath
SWEDEN







Duschhörn R1602


R1602

Ramlös duschhörn med en rörlig dörr med lyftgångjärn, (lyfter 5mm) och en fast skärmvägg. Glasen möts med ett magnetlist och dörren går att vika både inåt och utåt (+/-90º). Lyftvinkel på lyftgångjärn går justera. Komplett med magnet-, vägg- och släplister, rejäla dubbelsidiga handtag. Tjockt 8mm glas. Höjd 202. Tillverkas i klarglas. Det går även att få dessa glas behandlade med Easy Clean Nano Tech. Beslag i Krom, Blank Mässing eller Matt Svart.



Dörr Storlekar: 70, 80, 90, 100 cm
Fastglas storlekar: 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm






Krom (CR)
Guld/Mässing (GD)
Svart Matt (BM)


Duschhörn(med profiler) R1622


R1622

Duschhörn med en rörlig dörr med lyftgångjärn, (lyfter 5mm) och en fast skärmvägg med golv- och väggprofiler. Glasen möts med ett magnetlist och dörren går att vika både inåt och utåt (+/-90º). Lyftvinkel på lyftgångjärn går justera. Komplett med magnet-, Vägg-och golvprofiler, rejäla dubbelsidiga handtag. Tjockt 8 mm glas. Höjd 202. Tillverkas i klarglas. Det går även att få dessa glas behandlade med Easy Clean Nano Tech.



Dörr Storlekar: 70, 80, 90, 100 cm
Fastglas storlekar: 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm





*) Stödarm går att montera i olika vinklar

Krom (CR)
Svart Matt (BM)

RoyalBath SWEDEN







Duschhörn R1603

R1603
Ramlös skärmvägg med ett 90º vinklat glas och rörlig glasdörr i modern tidsenlig design och snygg finish. Rörlig dörr har påkostade lyftgångjärn, (lyfter 5mm) och går att vika både inåt och utåt (+/-90º). Glasen möts med ett magnetlist. Komplett med magnet-, vägg- och släplister, rejäla dubbelsidiga handtag, U-hållare och stödarm. Tjockt 8mm glas. Höjd 202. Ytfinish på beslag går att få i Krom, Blank Mässing och Svart Matt.

Pris från ca 21 000 kr



Glasstorlekar
Dörr (D): 70, 80, 90, 100 cm
Fasta (F): 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm






Lyftfunktion | Glastjocklek | Dörr-rotation | Ställbar Vinkel

Krom (CR)
Guld/Mässing (GD)
Svart Matt (BM)


Fristående Skärmvägg R1503

R1503
Fristående ramlös skärmvägg med två 90º vinklat glas. Komplett med U-hållare, Stödarm, vinkelbeslag, vägg- och golvlister. Tjockt 8mm glas. Höjd 202. Fasta glas finns i storlekarna 20, 40, 60, 70, 80, 90,100 och 120 cm. Ytfinish Krom.

Pris från 11 200 kr



Glasstorlekar
Fasta (F): 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm





Glastjocklek

Krom (CR)

RoyalBath
SWEDEN









Skärmväggar Kombinationer

Kombination R1541:
2 st R1501
1 st RB-1060-CR

Krom (CR)







Kombination R1542:
1 st R1502
1 st R1501
1 st RB-1060-CR
1 st RB-1051-CR


Krom (CR)

Alternativ
R1542A:




R1542B:






Kombination R1552:
1st R1501
1st R-1001
1st TB8-LM180




Fler idéer


Kombination E:
1st R-1001
1st TB8-LU13-1




Kombination F:
1st R1401
2st R1001
2st TB8-LMF90



Kombination G:
1st R1502
1st R1001
1st TB8-LMF90



Kombination H:
1st R1503
1st R1001
1st TB8-LM180




Duschhörn R1202



R1202

Lyxig rundad duschhörna med **flexibla infästningspunkter** (se cabinex.se för mått). Modernt utförande och lyxig design. Påkostade lyftgångjärn med ställbar lyftvinkel där dörrarna går att vika både inåt och utåt (+/-90º). Komplett med magnet-, vägg- och släplister, och snygga handtag. Kombinera fritt storlek på glasdörr, 80-100cm. Beslag går att få i Krom, Blank Mässing och Svart Matt.




Ställbar Vinkel

Tillgängliga dörrglas:

Dörr (DR): 80, 90, 100 cm

- Krom (CR)
- Guld/Mässing (GD)
- Svart Matt (BM)



Måttanpassade Glas










Oändliga möjligheter

Vi tillverkar **kundanpassade** duschlösningar enligt önskade mått och speciella förutsättningar, tex **nischlösningar**, vid **snedtak**, anpassat till takhöjd eller andra önskemål. Måttanpassade glas går att få i 6 mm eller 8mm , både normalt och järnfattigt glas.

Måttanpassade glas:

- 6 mm eller 8 mm
- Normal eller Järnfattigt glas.



RoyalBath SWEDEN





RoyalBath delar och detaljer är utvecklade för lyxig känsla, stil och funktion.






ett nytt innovativt lyftgångjärn




Vi har utvecklat ett nytt innovativt lyftgångjärn helt anpassat för det skandinaviska badrummets varierande behov med fokus på snygg design och hög kvalitet. Lyftgångjärnet lyfter glaset 5 mm från golvet när dörren öppnas, vilket frigör list mot golv och stänger dörren automatiskt. Vid montering kan finjustering göras horisontellt i glaset 0-10mm för att kompensera för eventuella ojämnheter i väggen.



RoyalBath
SWEDEN










Delar för rörligt duschglas

För 6-8mm glas


Krom (CR)
Guld/Mässing (GD)
Svart Matt (BM)




Lyftgångjärn med ställbar lyftvinkel
Snyggt designat gångjärn för 6-8 mm glas. Gångjärnet har en unik dold lyftfunktion som lyfter 5mm och med justerbar lyftvinkel från 0 till 180°. Glaset går att justera horisontellt 0-10 mm. Snygga täcklock täcker vägg- och klämskruvar.

RB-1000R-CR **RB-1000L-CR**	Krom (CR)	90x65x55 mm
RB-1000R-BM **RB-1000L-BM**	Svart Matt (BM)	
RB-1000R-GD **RB-1000L-GD**	Guld/Mässing (GD)	











Dörrhandtag
Exklusiv dörrknopp i stilren design (28x28x33mm)

RB-1025-CR	Krom (CR)	76x28x28 mm
RB-1025-BM	Svart Matt (BM)	
RB-1025-GD	Guld/Mässing (GD)	












Delar för fixerat fast duschglas

För 6-8mm glas

Krom (CR)
Guld/Mässing (GD)
Svart Matt (BM)




Ställbara vinklar

Stödarm

Rejäl stödarm, med ställbar vinkel vid både vägg och glas. Ovanpåliggande design med 2st klämskruvar runt glaset. Rejält fyrkantsrör som kapas till önskad längd. Finns i krom, Svart matt och Guld / Blank Mässing. Längd 1000 mm. Finns även i 1500mm (endast krom)

RB-1050-CR	Krom (CR)	1000mm
RB-1051-CR		1500mm
RB-1050-BM	Svart Matt (BM)	1000mm
RB-1050-GD	Guld/Mässing (GD)	1000mm






T-koppling

T-koppla två stödarmar (**RB-1050**) i 90° vinkel.


RB-1052-CR	Krom (CR)	50x50x22 mm



U-hållare


2 modeller U-hållare. **RB-1012** är något mindre (38x27 mm), rak design. **RB-1010** är kraftigare och har större fästyta (45x39 mm). Den har två fästskruvar. Snygga täcklock på båda sidor

RB-1012-CR	Krom (CR)	38x27x16mm
RB-1012-BM	Svart Matt (BM)	
RB-1012-GD	Guld/Mässing (GD)	



RB-1010-CR	Krom (CR)	45x39x19mm
RB-1010-BM	Svart Matt (BM)	
RB-1010-GD	Guld/Mässing (GD)	








90° Vinkelhållare

Håller det fast glaset i 90° vinkel. Monteras i par uppe och nere.

RB-1015-CR	Krom (CR)	
RB-1015-BM	Svart Matt (BM)	
RB-1015-GD	Guld/Mässing (GD)	

RoyalBath
SWEDEN








Aluminiumprofiler


För 6-8mm glas


Krom (CR)

Svart Matt (BM)













Glastjocklek



Glastjocklek

Vägg- och Golvprofil

Snygg Golv- och Väggprofil för 6 och 8 mm glas. Används för att förankra fast glas i vägg och golv. Levereras med ändlock och glaslåsningslist. Finns i flera längder (L) och ytfinish.

RB205-CR	Krom (CR)	1000mm
RB210-CR		2000mm
RB245-CR		2450mm
RB205-BM	Svart Matt (BM)	1000mm
RB210-BM		2000mm
RB245-BM		2450mm

Utbyggnadsprofil

Utbyggnadsprofil som placeras bakom RB210/RB245 för att utöka profilernas avstånd till vägg och golv. En utbyggnadsprofil adderar 32 mm. Finns i flera längder (L) och ytfinish.

RB315-CR	Krom (CR)	2000mm
RB346-CR		2450mm
RB315-BM	Svart Matt (BM)	2000mm
RB346-BM		2450mm

Inramningsprofil

Inramningsprofil används vid dekorativ inraming eller kantskydd av 8mm glas.

RB520-BM	Svart Matt (BM)	2000mm + 1000mm
RB510-BM		1000 mm

Spröjs

Spröjs används vid dekorativ spröjsning av glas.

RB540-BM	Svart Matt (BM)	2000mm + 1000mm
RB530-BM		1000 mm


Ifyllnadsfärg

Används vid exempelvis kapning av aluminiumprofiler för snyggt avslut och finish.

RB540-BM	Svart Matt (BM)	2000mm + 1000mm
RB530-BM		1000 mm

Släplist


För 8mm glas



TB8-L22-1 **L=1x2000 (mm), H=22(mm)**

TB8-L22-2 **L=2x1000 (mm), H=22(mm)**


Transparent Släplist/Droplist för 8mm glas. Höjd 22mm. Klipp till önskad längd. Träs på glaskant.



TB8-L15-1 **L=2000 (mm), H=15(mm)**

TB8-L15-2 **L=2x1000 (mm), H=15(mm)**

Transparent Släplist/Droplist för 8mm glas. Höjd 15mm. Klipp till önskad längd. Träs på glaskant.




TB-A15 **L=2000 (mm), H=15 (mm)**
TB-A20 **L=2000 (mm), H=20 (mm)**
TB-A30 **L=2000 (mm), H=30 (mm)**

Självhäftande(3M tejp) silikonlist för glasväggar. Klipp önskad längd och höjd. Tillgänglig i 3 höjder(H). Längd 2m. Passar alla glastjocklekar


Magnetlist

För 8mm glas




TB8-LM90 **L=1980 (mm), 1 par**

Standard magnetlist för 90°/180° glasmontering. Längd 1980 mm, säljes i par (+/-). Träs över glaskant.



TB8-LM180 **L=1980 (mm), 1 par**

Standard magnetlist för 180° glasmontering där ett glas är fixerat och rörligt dörrblad önskas passera båda in och ut. Längd 1980 mm, säljes i par (+/-). Träs över glaskant.




TB8-LMF90 **L=2000 (mm), 1 par**

Standard magnetlist för 90° glasmontering där ett glas är fixerat. Längd 2000 mm, säljes i par (+/-). Träs över glaskant.


Kantlist för rörlig dörr

För 8mm glas



TB8-LU13-1 **Kant/Vägglist, L=2000 (mm), H=13(mm)**

List för framkant eller väggkant på rörlig glasdörr. Bygger ca 13mm från glaskant. Längd 2000 mm. Träs över glaskant.




TB8-LU10-1 **Kant/Vägglist, L=2000 (mm), H=10(mm)**

List för framkant eller väggkant av glas. Bygger ca 10 mm från glaskant. Längd 2000 mm. Träs över glaskant.

Kantlist för fast glas

För 8mm glas



TB8-LH01 **Vägg/golv tätningslist, L=1 m**

List för fixerat glas mot vägg eller golv. Träs över glaskant

TB8-LH02 **Vägg/golv tätningslist, L=2 m**

List för fixerat glas mot vägg eller golv. 2 m. Träs över glaskant

TB8-LF01 **Hörnlist, L=2 m**

List mellan två 90° glas. 2 m. Träs över glaskanter

Produkt**information**



EASY **CLEAN**
NANO TECH™

EASY CLEAN NANO TECH™ behandlade glas avvisar vattendroppar i betydligt högre grad än obehandlat glas. Rengöring är snabbare och enklare. Det mesta smuts går att torka bort med en torr eller fuktig trasa (gärna microfiber trasa). NANO-Behnadningen innebär att smuts och kalk får sämre kontakt med glasytan. När vattnet rinner av följer smutspartiklar med i betydligt högre grad. NANO behandlingen innebär att microskopiskt små ojämnheter i glaset fylls. Detta gör ytan mer vattenavvisande. Nano åsyftar nanometer vilket motsvarar en tusendels micrometer. Vi applicerar **EASY CLEAN NANO TECH**™ beläggningen med en specialutvecklad maskinlinje där beläggningen bearbetas och poleras in maskinellt i glaset för ett jämnt och lyxigt resultat. **EASY CLEAN NANO TECH**™ behandlingens effekt bevarars länge om du följer våra enkla användningsanvisningar. Undvik sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel som kan skada beläggningen.